

Siedle IQ HTS IQ HTS 210009625-00

Описание изделия

Домофон для техники 1+n с Wi-Fi-интерфейсом для мобильного расширения приложением Siedle.

С функциями вызова, разговора, открытия двери и включения света на внутренней панели и на смартфоне с приложением Siedle.

Этажный вызов доступен дополнительно на домофоне.

Особенности:

- 2,4 ГГц Wi-Fi-интерфейс для приложения Siedle
- Интерфейс Bluetooth 4.2 для ввода в работу
- Возможно параллельное подключение еще одной внутренней панели
- Интегрированы кнопки отпирания двери и освещения
- Встроенная блокировка подслушивания
- Громкость сигнала вызова макс. до 83 дБ(А)
- Функция автоматического обновления при активном подключении к Интернету
- Приложение Siedle ведет себя при вызове как включенное параллельно внутреннее устройство

Технические данные

Рабочее напряжение:12–30 B =Рабочий ток:макс. 300 мАТемпература окружающей среды:от +5 °C до +40 °CРазмеры (мм) Ш х В х Г:91 х 201 х 48

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
IQ HTS	Siedle IQ HTS	белый	D	210009625-00

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
HH 800-0	Совместимая со слуховыми аппаратами трубка	белый	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Дополнительная панель домофона	белый	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Блок питания со штекером	черный	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Линейный выпрямитель	Прочее	D	210010340-00



Код товара ZTS 800-01 W Siedle IQ HTS IQ HTS

210009625

Страница 2

Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
Принадлежность для настольной установки Standard	белый	А	200044472-00

Запасные части				
Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
HT 811/840/850/870 W	Трубка с самонатягивающимся шнуром белый		Е	200029573-00
HTS 811	Присоединительный зажим	Серый	Е	200029589-00
IQ BTS/HTA/HTS	Присоединительный зажим	Прочее	Е	210008887-00



Siedle IQ HTS IQ HTS 210009625 Страница 3





Siedle IQ HTS IQ HTS 210009625

Страница 4

U:

Siedle IQ HTS	Информация о продукте	957 kB	Скачать
	Информация о продукте	777 kB	Скачать
Siedle IQ HTS	Инструкция по эксплуатации	467 kB	Скачать
IQ HTS	Декларация соответствия	1,2 MB	Скачать
	Дополнительная информация	109 kB	Скачать