

Шинная камера 130 для
Siedle Vario
BCM 653-02 DG
200048249-02

Описание изделия

Шинная камера 130 для Siedle Vario с автоматическим переключением режима день/ночь (True Day/Night) и встроенным инфракрасным освещением. Угол охвата по горизонтали/вертикали: ок. 130°/100°

Стандарт: PAL

Датчик изображения: КМОП-датчик 1/3" – 756 x 504 пикселей

Разрешение: 550 ТВ-строк

Объектив: 2,1 мм

2-ступенчатый нагрев: 12 В ~, макс. 130 мА

Технические данные

Тип защиты:	IP 54, IK 10
Температура окружающей среды:	от -20 °C до +55 °C
Высота установки (мм):	15
Размеры (мм) Ш x В x Г:	99 x 99 x 41

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG Арт. №
BCM 653-02 DG	Шинная камера 130 для Siedle Vario	янтарный слюдяной	D 200048249-02

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
Vario 611 DG	Подкрашивающий карандаш	янтарный слюдяной	0	210007123-00

Запасные части

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Стеклопанель крышки	прозрачный	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... DG	Рамка панели	янтарный слюдяной	E	200048701-00
BCM 65x-..., BCMx 650-...	Блок клемм	черный	E	200029921-00



Шинная камера 130 для
Siedle Vario
BCM 653-02 DG

210009914

Страница 2

Код товара

Vario 611

Описание изделия

цвет/материал


Серый

KG

E

Арт. №

210007484-00



Шинная камера 130 для
Siedle Vario
BCM 653-02 DG

210009914

Страница 3





Шинная камера 130 для
Siedle Vario
BCM 653-02 DG

210009914

Страница 4

Камера 130/180
BCM 653-... Модуль шинной камеры 130

Информация о продукте

961 kB

[Скачать](#)

Декларация соответствия

1,5 MB

[Скачать](#)

Дополнительная информация

43,6 kB

[Скачать](#)