

Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100-00



Описание изделия

Домофон для техники 6+n с Wi-Fi-интерфейсом для мобильного расширения приложением Siedle.

С функциями вызова, разговора, открытия двери и включения света на внутренней панели и на смартфоне с приложением Siedle.

Этажный вызов доступен только на домофоне.

Особенности:

- 2,4 ГГц Wi-Fi-интерфейс для приложения Siedle
- Интерфейс Bluetooth 4.2 для ввода в работу
- Беспотенциальная кнопка отпирания двери и освещения
- Встроенная блокировка подслушивания
- Громкость сигнала вызова макс. до 83 дБ(А)
- Функция автоматического обновления при активном подключении к Интернету
- Приложение Siedle ведет себя при вызове как включенное параллельно внутреннее устройство

Технические данные

Рабочее напряжение:	12–30 В =
Рабочий ток:	макс. 300 мА
Тип контактов:	2 замыкающих контакта 24 В, 1 А
Температура окружающей среды:	от +5 °С до +40 °С
Размеры (мм) Ш x В x Г:	91 x 201 x 48

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
IQ HTA	Siedle IQ HTA	белый	D	210010100-00

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
НН 800-0	Совместимая со слуховыми аппаратами трубка	белый	E	200087165-00
НТ/НВ 800-0 W	Дополнительная панель домофона	белый	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Блок питания со штекером	черный	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Линейный выпрямитель	Прочее	D	210010340-00



Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100

Страница 2

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
ZT 811-01 W	Принадлежность для настольной установки	белый	C	210006820-00


Запасные части


Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
HT 811/840/850/870-... W	Трубка с самонатягивающимся шнуром	белый	E	200029573-00
HTA 811-...	Соединительные клеммы	Желтый	E	200029884-00
IQ BTS/HTA/HTS	Присоединительный зажим	Прочее	E	210008887-00

Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100

Страница 3





Siedle IQ HTA
IQ HTA

210010100

Страница 4

Siedle IQ HTA	Информация о продукте	1,2 MB	Скачать
Siedle IQ HTA	Инструкция по эксплуатации	454 kB	Скачать
IQ HTA	Декларация соответствия	1,2 MB	Скачать
	Дополнительная информация	140 kB	Скачать