

Siedle IQ HTA IQ HTA 210010100-00

Описание изделия

Домофон для техники 6+n с Wi-Fi-интерфейсом для мобильного расширения приложением Siedle.

С функциями вызова, разговора, открытия двери и включения света на внутренней панели и на смартфоне с приложением Siedle.

Этажный вызов доступен только на домофоне.

Особенности:

- 2,4 ГГц Wi-Fi-интерфейс для приложения Siedle
- Интерфейс Bluetooth 4.2 для ввода в работу
- Беспотенциальная кнопка отпирания двери и освещения
- Встроенная блокировка подслушивания
- Громкость сигнала вызова макс. до 83 дБ(А)
- Функция автоматического обновления при активном подключении к Интернету
- Приложение Siedle ведет себя при вызове как включенное параллельно внутреннее устройство

Технические данные

 Рабочее напряжение:
 12–30 B =

 Рабочий ток:
 макс. 300 мА

Тип контактов: 2 замыкающих контакта 24 В, 1 А

Температура окружающей среды: от +5 °C до +40 °C Размеры (мм) Ш x B x Г: 91 x 201 x 48

Информация о продуктах

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
IQ HTA	Siedle IQ HTA	белый	D	210010100-00

Принадлежности

Код товара	Описание изделия	цвет/материал	KG	Арт. №
HH 800-0	Совместимая со слуховыми аппаратами трубка	белый	E	200087165-00
HT/NB 800-0 W	Дополнительная панель домофона	белый	D	210008889-00
NEO006.0-I-X-12	Блок питания со штекером	черный	D	210010421-00
PSM 1 12 24	Линейный выпрямитель	Прочее	D	210010340-00



Код товара ZT 811-01 W Siedle IQ HTA IQ HTA 210010100 Страница 2

 Описание изделия
 цвет/материал
 КG
 Арт. №

 Принадлежность для настольной установки
 белый
 С
 210006820-00

Запасные части KG Код товара Описание изделия цвет/материал Арт. № HT 811/840/850/870-... W Трубка с самонатягивающимся шнуром белый Ε 200029573-00 HTA 811-... Желтый Ε 200029884-00 Соединительные клеммы IQ BTS/HTA/HTS Прочее Ε 210008887-00 Присоединительный зажим



Siedle IQ HTA IQ HTA 210010100 Страница 3





Siedle IQ HTA IQ HTA 210010100 Страница 4

Siedle IQ HTA Siedle IQ HTA IQ HTA

Информация о продукте	1,2 MB	Скачать
Инструкция по эксплуатации	454 kB	Скачать
Декларация соответствия	1,2 MB	Скачать
Дополнительная информация	109 kB	Скачать